Beta EASY

ΣΕΙΡΑ 2021

www.beta-tools.com

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Η προσφορά ισχύει μέχρι 20/12/2021

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 2021

860EA/31

008600992

1/4

Σετ με 30 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση,
σε πλαστική κασετίνα

861LP		0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
861PH		PH1-PH2-PH3
861PZ		PZ1-PZ-PZ3
861PE		2-3-4-5-6-8 mm
861TX		T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861PQ		1-2-3 mm
882M1		1/4 - 1/4

X 31

~~35.34€~~
20.10€

1256/C21-1

012560122

4 mm

Σετ με 21 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση,
σε πλαστική κασετίνα

1256LP		1,5-2-2,5 mm
1256PH		PH0-PH1
1256PZ		PZ0-PZ1
1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX		T4-T5-T6-T7
1256RTX		T8-T10-T15
	4 mm	99 mm

X 22

~~29.14€~~
16.50€

903E/C42

009031042

1/4"

Συλλογή με 13 εξάγωνα καρυδάκια, 18 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 7 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900E/55		
C900/25		
C900/20		50 mm
C900/20L		100 mm
C900/42		115 mm
C900/30		150 mm
96		1,3-1,5-2-2,5 mm
C900AD		1/4"
861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
861PH		PH1-PH2-PH3
861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
861PE		3-4-5-6 mm
861TX		T10-T15-T20-T25-T30

X 42

~~88.04€~~
50.00€

190x160x60 mm

913E/C33

009131033

3/8”

X 33

Συλλογή με 28 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~142.60€~~
81.00€

	C910A	◎	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	◎	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	◎	16 mm (5/8”) 21 mm (13/16”)
	910E/55	⊛	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F		□ 1/2” - ■ 3/8”

285x210x84 mm

923E/C25

009231025

1/2”

X 25

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~167.40€~~
96.00€

	C920A	◎	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊛	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8”- ■ 1/2”

285x210x84 mm

923E-PE/C18

009231028

1/2”

X 18

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη Allen,
σε πλαστική κασετίνα

~~130.20€~~
72.00€

55 mm	C920PE	○	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
100 mm	C920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
140 mm	C920PE-XL	○	10-12-14 mm

285x210x84 mm

923E-TX/C18

009231018

1/2”

X 18

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

~~117.80€~~
67.00€

55 mm	C920TX	✪	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
100 mm	C920TX-L	✪	T20-T25-T27-T30-T40
140 mm	C920TX-XL	✪	T45-T50-T55

285x210x84 mm

923E-FTX/C17

009231017

1/2”

X 17

Συλλογή με 17 καρυδάκια χειρός για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

~~85.56€~~
48.50€

	C920FTX	⊛	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	C920TX	✪	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

928E/C17

009282017

3/4”

X 17

Συλλογή με 12 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~483.60€~~
270.00€

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⑳	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

555x370x92 mm

903E/C98

009031098

1/4” 1/2”

X 98

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~291.40€~~
165.00€

375x295x84 mm

1/4”

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⑱	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2”

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”)
	920E/55	⑱	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	C910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”
	C895/6		□ 1/2” - ⬡ 5/16”
	C900AD		⑭ ⑭”
	892/0		⬢ 1/4” - ■ 1/4”

	861PH	⊕	⑭ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⑭ PZ1-PZ2
	861PE	○	⑭ 3-4-5-6 mm
	861LP	◐	⑭ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	✪	⑭ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	◐	⑱ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⑱ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⑱ PZ3-PZ4
	866PE	○	⑱ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	✪	⑱ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

903E/C170

009031170

1/4” 3/8” 1/2”

Συλλογή με 74 εξάγωνα καρυδάκια, 42 μύτες, 30 καρυδάκια με μύτη, 7 γωνιακά κλειδιά Allen και 17 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

X 170

~~527.00€~~
290.00€

453x375x90 mm

1/4”

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⑱	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊛	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	◐	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	✪	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊛	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8”

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-1718-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊛	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16”)
	910E/55	⑱	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2”

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊛	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”)
	920E/55	⑱	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4		□ 3/8” - ⬡ 5/16”
	C895/6		□ 1/2” - ⬡ 5/16”
	C900AD		⑭ - ⑭”
	892/0		⑭ - ⑭”
	861RTX	⊛	⑭ T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	✪	⑭ T6-T7-T8
	861RIBE	✪	⑭ 7-8-9 mm
	861XZN	○	⑭ 5-6-8 mm
	C866LP	◐	⑱ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⑱ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⑱ PZ3-PZ4
	866PE	○	⑱ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	✪	⑱ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊛	⑱ T40-T45-T50-T55-T60-T70

2046E/C116

020460116

1/4” 1/2”

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 116 εργαλεία για γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

X 116

~~458.80€~~
260.00€

453x375x90 mm

1/4”

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	◎	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⑱	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2”

	C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	◎	14-15-17-19-22 mm
	C956C	◎	16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”)
	920E/55	⑰	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”
	C895/6F		□ 1/2” - ⬡ 5/16”

	C900AD		⑩ 14”
	892/0		⬢ 1/4” - ■ 1/4”
	861PH	⊕	⑩ PH1-PH2
	861PZ	⊕	⑩ PZ1-PZ2
	861PE	○	⑩ 3-4-5-6 mm
	861LP	◐	⑩ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	✪	⑩ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	◐	⑯ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⑯ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⑯ PZ3- PZ4
	866PE	○	⑯ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	✪	⑯ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	42C	⬡	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

2047E/C108

020470008

1/4” 1/2”

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 108 εργαλεία για γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

ΝΈΟ ΕΊΔΟΣ

X 108

~~558.00€~~
320.00€

555x370x92 mm

1/4”

	C900	◎	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⑱	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2”

	C920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C956C	◎	16 mm (5/8”) - 21 mm (13/16”)
	920E/55	⑰	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”

860EA/31

◐	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	861PH	1-2-3
⊕	861PZ	1-2-3
○	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
✪	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
▢	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4

	C900AD		⑩ 14”
	42C	⬡	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⟨	160 mm
	1150CM	═	180 mm
	1166CM	◐	160 mm
	1201E	◐	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	1370C		300 g

2054E-100

020540001

1/4”

X 100

Νέο Είδος

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 100 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~527.00€~~
290.00€

400x300x140 mm

	42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	1770RL		10x
	1777BM		190 mm
	1725CR		150 mm

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4

1/4”

	882P/80		⬡ 1/4 - ⬢ 1/4
	895 /1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

2054E-128

020540002

1/4” 3/8”

X 128

Νέο Είδος

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 128 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~620.00€~~
350.00€

860EA/31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4

1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

400x300x140 mm

	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1370C		300 g
	1692/3		3 m
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1833XS/2		133 mm Batteries: 2xAAA (not included)

1/4”

	895 /1		⬡ 1/4 - □ 1/4
	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

3/8”

	C910A		14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22		150 mm
	C910/25		
	C910/72		200 mm
	C920/15F		□ 1/2”- ■ 3/8”

Εργαλειοθήκη + 163 εργαλεία

2056E
020560010

1/4” 1/2”

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

Νέο Είδος

~~868.00€~~
500.00€

465x330x170 mm

X 163

861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4

1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

	42C		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96BPC/SK9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		250 mm
	1048C		250 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1692/5		5 m
	1725CR		150 mm
	1771		3x 18 mm

Τρόλεϊ εργαλείων + 163 εργαλεία

2056T/E
020560110

1/4” 1/2”

Τρόλεϊ εργαλείων με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή
- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~899.00€~~
525.00€

1/4”

	895 /1		⑭ 14”
	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900/48		150 mm

1/2”

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”
	C920/25		
	C920/72		260 mm

Νέο Είδος

X 163

465x330x225mm

2120L-E/T91
021200911

1/2”

X 91

Νέο Είδος

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη με συλλογή με 91 εργαλεία για γενική συντήρηση,
από λαμαρίνα

- Ενσωματωμένοι θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι τακτοποίησης

~~651.00€~~
370.00€

550x200x210 mm

1/2”

C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920/72		250 mm
C920/25		

20

C920/21	○	125 mm
C920/22		250 mm
C910/16F		□ 3/8” - ■ 1/2”
1048C		250 mm
1771		3x 18 mm

5

42C		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

20

1202E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1202EN		4x30 mm

6

860EA/31		
C900AD		1/4”
C900/30		150 mm
1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202EN		PH1x30 mm

37

1082CM		160 mm
1150CM		180 mm
1166CM		160 mm

3

C22E
022000130

kg 20

Νέο Είδος

Φορητό ερμάριο εργαλείων με τρία συρτάρια

- 3 συρτάρια (435x210x50 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν
- Επάνω διαμέρισμα (505x256x60mm)
- Μπροστινή κεντρική κλειδαριά
- Λαβή στο καπάκι
- Αναδιπλούμενες πλευρικές λαβές για ευκολία χειρισμού



n°	h	max
3	50 mm	5 kg

~~207.08€~~
118.00€

2200E/21
022002201

1/4”
1/2”

X 159

Νέο Είδος

Φορητό ερμάριο με συλλογή με 159 εργαλεία,
ενσωματωμένους μαλακούς δίσκους τακτοποίησης

	1048C	250 mm
	1128BMXC	150 mm
	1370C	300 g
	1692/5	5 m

22

42C	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1770A	9 mm
1770RL	10x

+

~~706.80€~~
399.00€

861/C61

1256/C21-1
○ 4 mm

1/4”	C900/48	150 mm	1/2”	C920/72	260 mm
	C900/25			C920/25	
	C900/42	115 mm		C920/22	250 mm
	C900AD	1/4”		C910/16F	□ 3/8” - ■ 1/2”
	C900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		C920A	○ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	C900/20	50 mm			
	C900/20L	100 mm			

115

96BPC/SK9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm
1201EN		4x30
1202E		PH1x80-PH2x100
1202EN		PH1X30 mm
1253		3,5x100 mm

18

C43
043000003

Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία

- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω
- 3 αποσπώμενα στοιχεία:
1 κουτί εργαλείων επάνω, ύψους 220 mm
1 κεντρικό στοιχείο, ύψους 165 mm, με 2 συρτάρια, ύψους 60 mm
1 κάτω στοιχείο, ύψους 330 mm, με ανακλινόμενο συρτάρι, ύψους 280 mm, με ρόδες
- Ρόδες ø 160 mm
- Τηλεσκοπική χειρολαβή, ρυθμίζεται σε 4 θέσεις
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης των στοιχείων με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα διαμερίσματα
- Επάνω κουτί εργαλείων με εσωτερικό διαμέρισμα αντικειμένων και 2 δίσκους εργαλείων ενσωματωμένους στο καπάκι

~~353.40€~~
200.00€



4300E/21
043002201

Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία C43 με συλλογή με 212 εργαλεία για γενική συντήρηση

X 212

Νέο Είδος

~~1,080.00€~~
615.00€

	42C		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	96BPC/SK9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111		200 mm
	1048C		250 mm
	1052C		240 mm
	1082CM		160 mm
	1150CM		180 mm
	1166CM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	1128BMXC		150 mm
	1253		3,5x100 mm
	1370C		300 g
	1390C		Ø 35 mm
	1692/3		3 m
	1695XS		70 mm
	1771		3x 18 mm
	1771RL		10x
	1725CR		150 mm
	1098C		220 mm
	1719C P		200 mm
	1719C M		200 mm
	1719C R		200 mm
	1833XS/2		133 mm Batteries: 2xAAA (not included)

861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		○ 1/4 - ● 1/4

1256/C21-1

	1256LP		1,5-2-2,5 mm
	1256PH		PH0-PH1
	1256PZ		PZ0-PZ1
	1256PE		0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX		T4-T5-T6-T7
	1256RTX		T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

903E/C42 1/4"

	C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900E/55		
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD		1/4"
	861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH		PH1-PH2-PH3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	861PE		3-4-5-6 mm
	861TX		T10-T15-T20-T25-T30

923E/C25 1/2"

	C920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920E/55		
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8"- ■ 1/2"


Beta
EASY
Τρόλεί
+
ΣΩΜΟΓΈΣ
Beta C24S

2400S O7/E-S
024002221

X 240

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 240 εργαλείων,
σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
  5 συρτάρια, ύψους 70 mm
  1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
  1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

kg 800

Νέο Είδος

~~2,480.00€~~
1,500.00€

2400S G7/E-S
024002222

2400S R7/E-S
024002223

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg







Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη

Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή

36

42C		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
55C		6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C		6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
111		250 mm

32

1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN		4x30 mm
1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN		PH1x30 mm
1207E/TX		T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
96BPC/SK9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13

1082CM	160 mm	1048C	250 mm
1150CM	180 mm	1370C	500 g
1166CM	200 mm	1390C	Ø 35 mm
1032-180	19÷60 mm	32C	Ø 4 mm
1034-170	19÷60 mm	34C	150 mm
1036-175	19÷60 mm	36C	130 mm
1038-175	19÷60 mm		

159

1/4"

C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48	150 mm
C900/25	
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/42	115 mm
C900/30	150 mm
C900ME	3-4-5-6-7-8 mm
C900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD	- 14"

1/2"

C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72	260 mm
C920/25	
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
C920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		1/4 - 1/4

2400S O7/E-M
024002224

X 309

kg 800

ΝΈΟ ΕΊΔΟΣ

Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 309 εργαλείων,
σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
  5 συρτάρια, ύψους 70 mm
  1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
  1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~2,852.00€~~
1,700.00€

2400S G7/E-M
024002225

2400S R7/E-M
024002226

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη

Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή

13

1082CM	160 mm	1048C	250 mm
1150CM	180 mm	1370C	500 g
1166CM	200 mm	1390C	Ø 35 mm
1032-180	19÷60 mm	32C	Ø 4 mm
1034-170	19÷60 mm	34C	150 mm
1036-175	19÷60 mm	36C	130 mm
1038-175	19÷60 mm		

31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159

1/4"

C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/48	150 mm
C900/25	
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/42	115 mm
C900/30	150 mm
C900ME	3-4-5-6-7-8 mm
C900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900AD	- 14"

1/2"

C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
C920/72	260 mm
C920/25	
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
C920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

861/C61

60



3/8"

C910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
C910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910/72	205 mm
C910/25	
C910/21	75 mm
C910/22	150 mm
C920/15F	1/2" - 3/8"
C910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
55C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
90C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

46

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1256/C21-1
4 mm

2400S O8/E-L
024002241

X 398

Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια, μαζί με συλλογή 398 εργαλείων,
σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

Νέο Είδος

- 8 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν: 7 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~3,844.00€~~
2,250.00€

2400S G8/E-L
024002242

2400S R8/E-L
024002243

n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg







42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1/4"
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48 150 mm
C900/25
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD 14"

3/8"
C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

861/C61

1256/C21-1 4 mm

1/2"
C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72 260 mm
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 0,5x100 mm



1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 200 mm
1168CM 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 19÷60 mm
1034-170 19÷60 mm
1036-175 19÷60 mm
1038-175 19÷60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175-200 mm
36C 130 mm
1370C 500 g
1390C Ø 35 mm
1692 3 m
1712 150÷590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▌ 200 mm
1719C M ◗ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1737MX 270 mm
1771 3x 18 mm

2400S XLO9/E-XL
024002251

X 493

kg 1000

Νέο Είδος

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 493 εργαλείων,
σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
  8 συρτάρια, ύψους 70 mm,
  1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μια με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι.

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





2400S XLG9/E-XL
024002252

2400S XLR9/E-XL
024002253

~~5,456.00€~~
3,200.00€

+

196



3/8"
C910A ◎ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
C910AL ◎ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
C910FTX ◎ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
C910/72 205 mm
C910/25
C910/21 75 mm
C910/22 150 mm
C920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
C910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
C910TX ◎ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

1/4"
C900 ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900FTX ◎ E4-E5-E6-E7-E8-E10
C900/48 150 mm
C900/25
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/30 150 mm
C900/42 115 mm
C900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
C900TX ◎ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
C900LP ◐ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH ✚ PH0-PH1-PH2-PH3
C900AD 14"

861/C61

1256/C21-1
⬡ 4 mm

78

1/2"
C920A ◎ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920L ◎ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920FTX ◎ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920/72 260 mm
C920/25
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
C920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920TX ◎ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX/L ◎ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

30

55C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90C 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

31

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

13



1082CM ⟨ 160 mm
1150CM ═ 180 mm
1166CM ◐ 200 mm
1168CM ◐ 200 mm
1048C 250 mm
1098C 220 mm
1032-180 ⊙ 19÷60 mm
1034-170 ⊙ 19÷60 mm
1036-175 ● 19÷60 mm
1038-175 ● 19÷60 mm
1052C 190-240 mm
1128BMXC 150 mm

23

30C Ø 2-3-4 mm
31C Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32C Ø 4 mm
34C 150-175 mm
36C 130 mm
1692 3 m
1712TF 150÷590 mm
1719C Q ■ 200 mm
1719C T ▲ 200 mm
1719C P ▌ 200 mm
1719C M ◗ 200 mm
1719C R ● 200 mm
1725 420 mm
1771 3x 18 mm
1833XS/2 133 mm

29

123E1/4 14"
123Q1/4 14"
123Q3/8 3/8"
123Q1/2 12"
C720 ◎ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
C720LC ◎ 17-19-21-22 mm
C720/21 125 mm
900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
910/16 □ 3/8" - ■ 1/2"
920/15 □ 1/2" - ■ 3/8"
920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
943FL 6-7-8 mm
1687D 153 mm
1687U 153 mm
1687A 153 mm
1687AC 153 mm

25



1201E ◐ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ◐ 4x30 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ✪ PH1x30 mm
1207E/TX ✪ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 ◐ 0,5x100 mm

4

1370C 500 g
1380C 1000 g
1390C Ø 35 mm
1737NX

30

141C 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
410E/SP19 Ø 1÷10 X 0,5 mm
1725CR 250 mm

7

1149F 0,2÷6 ⟌mm²
1602 0,75÷6 ⟌mm²
1603 1,25÷5,5 ⟌mm²
1716R 215 mm
1716P 250 mm
1716U 195 mm
1716A 240 mm

11

97TTXC ◎ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
1650 150 mm
1682 300 mm

8

943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

8

96TC ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

2400S XLO9/E-XXL
024002254

X 614

kg 1000

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 614 εργαλείων,
σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
  8 συρτάρια, ύψους 70 mm,
  1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μια με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι

~~6,150~~.40€
3,630.00€

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





2400S XLG9/E-XXL
024002255

2400S XLR9/E-XXL
024002256



97TTXC T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861/C61

1256/C21-1
4 mm

214

3/8"

C910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	C910/21	75 mm
C910AL	8-10-11-12-13-14-17-19 mm	C910/22	150 mm
C910FTX	E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14	C910/25	
C910PE	4-5-6-7-8-9-10 mm	C910/72	205 mm
C910TX	T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	C920/15F	1/2" - 3/8"

1/4"

C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	C900AD	14"
C900L	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	C900/20	50 mm
C900FTX	E4-E5-E6-E7-E8-E10	C900/20L	100 mm
C900ME	3-4-5-6-7-8-10 mm	C900/25	
C900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25	C900/30	150 mm
C900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	C900/42	115 mm
C900PH	PH0-PH1-PH2-PH3	C900/48	150 mm

97

1/2"

C720L	10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
C720/21	125 mm
C720/25	64 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
920/16	1/2" - 3/4"
C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
C920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/L	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
C920PE/XL	10-12-14 mm
C920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
C920TX-L	T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
C920TX-XL	T45-T50-T55
C920L	10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C920/25	
C920/72	260 mm

133

666N/20	12" 40÷200Nm	1253	0,5x100 mm
C720	10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	1257LP	2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm
C720LC	17-19-21-22 mm	1257PH	PH00-PH0-PH1
867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm	1257TX	T05-T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20
867PE-L	4-5-6-7-8-10-12 mm	96BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
867XZN	4-5-6-8-10-12 mm	410E/SP19	Ø 1÷10 X 0,5 mm
867XZN-L	5-6-8-10-12 mm		
867TX	T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55		
867TX/L	T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55		
867RTX	T20-T52-T30-T40-T45-T50-T55		
867/1	10 mm - 3/8"		
867/2	10 mm - 1/2"		
867RIBE	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13		
867RIBE/L	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13		

35

943E	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-4,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1X80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

49

42C	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-23-24-27-30-32 mm	141C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
55C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	123E1/4	14
		123Q1/4	14"
		123Q3/8	38"
		123Q1/2	12"

27

30C	Ø 2-3-4 mm	1034-170	19÷60 mm	1150CM	180 mm
31C	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	1036-175	19÷60 mm	1166CM	200 mm
32C	Ø 4 mm	1038-175	19÷60 mm	1168CM	200 mm
34C	150-200 mm	1048C	250mm	1370C	300 g
36C	130 mm	1052C	190-240 mm	1380C	1000 g
1032-180	19÷60 mm	1082CM	160 mm	1390C	Ø 35 mm

26

90C	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	1603	1,25÷5,5 mm²
96TC	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	1719C Q	200 mm
1098C	220 mm	1719C T	200 mm
1128BMXC	150 mm	1719C P	200 mm
1149F	0,2÷6 mm²	1719C M	200 mm
1602	0,75÷6 mm²	1719C R	200 mm

33

83	11x13-14x17-19x22 mm	1687A	153 mm	1716U	195 mm
943FL	6-7-8 mm	1687AC	153 mm	1725	420 mm
1650	150 mm	1692	5 m	1725CR	250 mm
1682	300 mm	1712TF	150÷590 mm	1737NX	270 mm
1687D	153 mm	1716A	240 mm	1771	18 mm
1687U	153 mm	1716R	215 mm	1771RL	10x
		1716P	250 mm	1833XS/2	133 mm

C45/X
045000010

Σύνθετο συνεργείου C45

Το σύνθετο περιλαμβάνει:
- **Επιφάνεια εργασίας από MDF με επικάλυψη ανοξείδωτου χάλυβα (C45PX/3-2,0MT)**
- Σταθερή μονάδα με 7 συρτάρια (C45M7)
- Σταθερή μονάδα service (C45MS)
- Μονάδα τρόλεϊ με 7 συρτάρια (C45C7)
- Ερμάριο εργαλείων με δύο πόρτες (C45A2)
- 3 διάτρητοι πίνακες εργαλείων (C45PF)
- 3 ντουλαπάκια τοίχου (C45PM)
- 3 στηρίγματα στερέωσης, φαρδύ τύπου (C45SL)
- 1 στήριγμα στερέωσης, στενού τύπου (C45SS)

305 kg

~~5,071.60€~~
2,973.00€



2000 mm
495 mm
2955 mm

MDF με επικάλυψη ανοξείδωτου χάλυβα



C45/W
045000020

Σύνθετο συνεργείου C45

Το σύνθετο περιλαμβάνει:
- **Ξύλινη επιφάνεια εργασίας πολλαπλών στρώσεων (C45PW/3-2.0MT)**
- Σταθερή μονάδα με 7 συρτάρια (C45M7)
- Σταθερή μονάδα service (C45MS)
- Μονάδα τρόλεϊ με 7 συρτάρια (C45C7)
- Σταθερή μονάδα με δύο πόρτες (C45A2)
- 3 διάτρητοι πίνακες εργαλείων (C45PF)
- 3 συστήματα τακτοποίησης εργαλείων με 1 ντουλάπι για τοίχο (C45PM)
- 3 στηρίγματα στερέωσης, φαρδύ τύπου (C45SL)
- 1 στήριγμα στερέωσης, στενού τύπου (C45SS)

303 kg

~~4,910.40€~~
2,883.00€



2000 mm
495 mm
2955 mm

Ξύλινη επιφάνεια εργασίας πολλαπλών στρώσεων

5945E/2021
059450301

X 271

Συλλογή με 271 εργαλεία για γενική χρήση,
σε μαλακούς δίσκους τακτοποίησης EVA

~~1,661.60€~~
945.00€



Νέο Είδος

30

42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

36

1082CM	160 mm
1150CM	180 mm
1166CM	160 mm
1032-180	19÷60 mm
1034-170	19÷60 mm
1036-175	19÷60 mm
1038-175	19÷60 mm
1048C	250 mm
1052C	240 mm
97TTXC	T10-T15-T20-T25-T30
1256/C21-1	4 mm

18

96TC	2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	**1719C T**	200 mm
1370C	300 g	**1719C P**	200 mm
1390C	Ø 35 mm	**1719C M**	200 mm
34C	150-175-200 mm	**1719C R**	200 mm
1719C Q	200 mm		

25

1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN	4x30 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN	PH1x30 mm
1207E/TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253	3,5x100 mm



162

1/4"

895/1	1/4" - 1/4"
C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900ME	3-4-5-6-7 mm
C900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
C900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
C900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm
C900/25	
C900/30	150 mm
C900/42	115 mm
C900/48	150 mm
C956E	16-18-21 mm
861/C61	

1/2"

895/6	5/16" - 1/2"
C920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
C920/25	
C920/21	125 mm
C920/22	250 mm
C910/16F	3/8" - 1/2"
C920/72	260 mm

3/8"

895/3	1/4" - 3/8"
CC910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22 mm
C920/15F	1/2" - 3/8"
C910/21	75 mm
C910/22	150 mm
C910/25	
C910/72	205 mm

099804479
8 054809 228990

Beta
EASY

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε.
lam®
Βιομηχανικός > Εξοπλισμός
800 11 19100
ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
www.lam.gr - info@lam.gr

Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Η Beta Utensili S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει
και να αναβαθμίζει τη γκάμα των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση.